




Drobné ovoce a jejich části

Mgr. Alena Přibíková



Drobné ovoce — z hlediska výživy nejhodnotnější ovoce. Dostatek vitamínů, organických kyselin a minerálních látek

rybíz 1	nízký kulovitý keř, mělce zakořeňuje dorůstá 1—1,5 m dožívá se 15—20 let	hlubší hlinité půdy, bohaté na humus a vláhu, středně vyso- ké polohy, snáší polostín	podle barvy plodů: červený, bílý, černý	černý rybíz má nejvíce vitamínu C z ovocných druhů 1 kg rybízu = 2,3 kg citrónů vápník, fosfor, železo
------------	---	---	--	--



Drobné ovoce

angrešt
1

mělce zakořeňující
keř s trnitými výhony,
nejčastěji se pěstuje
jako nízký stromek

dorůstá asi 1 m




dožívá se 15—20 let

jako rybíz, nená-
ročný na půdní
a podnební
podmínky

podle plodů:
lysé,
ochmýřené bobule
jsou různobarevné

rybíz a angrešt jsou
žádány zpracovatel-
ským průmyslem,
pracná sklizeň

vitamíny A, C, B
vápník,
fosfor



Drobné ovoce

maliník
1

mělce zakořeňující
keř

půdy jako rybíz,
ale i méně úrodné,
nížinné i vyšší
chráněné slunné polohy

podle plodnosti:
jednou plodící,
vícekrát plodící

plod tvoří
souplodí malých
peckovic

dorůstá asi 2—3 m

dožívá se 10—15 let

vitamíny C, B
vápník,
fosfor



Drobné ovoce

ostružiník
1

keř s trnitými
výhony

dorůstá asi 3 m



dožívá se 15 let

půdy méně úrodné,
nížinné i vyšší
chráněné, slunné
polohy

podle vzrůstu:
vzpřímený, plazivý
podle plodnosti:
jednou plodící,
vícekrát plodící

plod tvoří
souplodí malých
peckovic

vitamín C
vápník



Drobné ovoce

jahodník
2

víceletá bylina
(trvalka) s růžicí
přízemních listů,
pěstuje se jako
tříletá kultura

hlinité půdy s dostat-
kem živin a vláhy,
rovinné polohy,
velmi přizpůsobivá
ovocná rostlina

podle plodnosti:
jahodník měsíční,
velkoplodý —
jednou plodící,
vícekrát plodící

dužnaté souplodí
(jahoda) vzniká přemě-
nou pestíkového lůžka,
semena — nažky, obsa-
hem vitamínu C se vy-
rovná jižnímu ovoci

fosfor, železo



Drobné ovoce

réva
vinná
3

popínavá rostlina
s dlouhými výhony
a úponky, rychle roste,
z ovocných druhů má
nejhlubší kořenovou
soustavu

záhřevné, částečně
kamenité půdy,
teplé a slunné polohy

podle použití
plodů:
stolní,
moštové

patří k nejstarším
ovocným druhům

Zdroj

- Pěstitelské práce v 7. ročníku, A. Milec, H. Cimburová, R. Halášová, J. Hůla, E. Komanová, D. Deml, nakladatelství SPN
- Naskenované obrázky str. 30 - 35